

Fariña Bretal

Materiales para mobiliario y carpintería de madera

COCINA

VITAFLEX



www.fbretal.es




Cocinas en Kit

VITAFLEX,

Comodidad en cualquier situación de vida

Vitaflex



Tras el concepto de vida confortable descubrimos la toma de conciencia de las nuevas exigencias que plantea nuestro entorno vital.

Los criterios de funcionalidad de las instalaciones se orientan ahora hacia las necesidades de los niños o de las personas con necesidades especiales o con limitaciones físicas.

Por medio de soluciones inteligentes, es posible mejorar en todos los aspectos la calidad de vida de usuarios finales de forma considerable. Con su capacidad de anticipación VITAFLEX ha apostado por una vida sin barreras desarrollando una impresionante gama de herrajes especiales para la construcción de muebles con el fin de que la vida y el trabajo resulten igualmente confortables para todos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN AT-230V

MODELO	PRECIO
MESA DE TRABAJO	
600MM	
700MM	
800MM	
1000MM	
1200MM	
1400MM	
1600MM	
1800MM	
2000MM	
2200MM	
2400MM	
2600MM	
2800MM	
3000MM	
3200MM	



€/ unidad.

**BAJO PEDIDO. Consultar plazo de entrega.
PORTES INCLUIDOS EN PRECIO.**

Para el ascenso y descenso de encimeras, fregaderos, bandejas de cocina, etc..

La integración de cajones es posible.

Fabricado en marco en aluminio anodinado natural.

Con accionamiento electromecánico, control mediante pulsador.

Seguridad: La placa de protección para embutir al contacto frena el movimiento de descenso, con certificación CE.


Medidas: Altura de trabajo: Mín 690mm / Max 940mm. Largo: de 600 a 3200mm.

Para montar en la pared.

Capacidad de carga: 100kg.



Sistema de elevación AT 230 V




SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA ENCIMERAS

MODELO	PRECIO
ELEMENTO LATERAL 60KG	
TRAVESAÑO	
	559MM
	759MM
	859MM
	959MM
	1059MM
	1159MM
	1259MM
	1359MM
	1459MM
	1559MM
	1659MM
	1759MM
	1859MM
	1959MM
	2159MM
	2359MM
NUDO ARTICULADO	
NUDO FIJO	
DISPOSITIVO DE CONTROL Y MANEJO Con motor y cable de alimentación. Velocidad de elevación: 43mm/sg, con protección electrónica contra avance; función antivuelco hacia arriba y abajo, no es una protección para personas.	
	FUERZA 1200KG (2elementos laterales) FUERZA 1800KG (3elementos laterales) FUERZA 2400KG (4elementos laterales)
MANDO DE MANIOBRA DIGITAL	
3 funciones de memoria, con la función de memoria pueden guardarse diferentes datos de altura que hayan sido memorizados. Tipo de protección: IP 30	

€/ unidad.

**BAJO PEDIDO. Consultar plazo de entrega.
PORTES INCLUIDOS EN PRECIO.**






SISTEMA DE ELEVACIÓN PARA ENCIMERAS

Sistema de elevación

Para encimeras ajustables en altura




Ejemplos de aplicación



Forma en L

Incluye:


4 Elementos laterales
4 Nudos articulados en L
6 Marcos
(en 4 longitudes)
1 Unidad de control
y manejo



Isla

Incluye:

4 Elementos
laterales
4 Marcos
1 Unidad de
control y manejo



Forma en U

Incluye:

4 Elementos laterales
4 Nudos angulares fijos
6 Marcos en
3 longitudes
1 Unidad de control
y manejo

SISTEMA DE ELEVACIÓN OIS-D-230V PARA MUEBLES ALTOS

MODELO	PRECIO
PARA ANCHO DE MUEBLE DE 600 A 800MM DE 900 A 1000MM DE 1200 A 1600MM DE 1700 A 1900MM 2000MM	



€/ unidad.

**BAJO PEDIDO. Consultar plazo de entrega.
PORTES INCLUIDOS EN PRECIO.**

Para armarios superiores con altura de 700 a 1100mm.

Fabricado en aluminio.

El armario superior es guiado hacia delante al descender, control mediante pulsador.

Seguridad: la placa de protección para embutir al contacto frena el movimiento de descenso, con certificación CE.

Capacidad de carga: 150kg.



Carrera: 435mm.

Indicacion de pedido.

En el pedido, por favor indicar el ancho exacto del armario. A petición, el sistema de elevación puede combinarse adicionalmente con un mando a distancia.



Sistema de elevación OS-D 230 V



El sistema de elevación OS-D 230 V permite una regulación de altura individual de armarios superiores.
Gracias al modo de funcionamiento en diagonal del sistema de elevación, el armario superior es guiado hacia delante al descender.

SISTEMA DE ELEVACIÓN OIS-V-230V PARA MUEBLES ALTOS

MODELO	PRECIO
ANCHO DE PLATAFORMA	
	500MM
	600MM
	700MM
	800MM
	900MM
	1000MM



€/ unidad.

BAJO PEDIDO. Consultar plazo de entrega.

PORTES INCLUIDOS EN PRECIO.

Para armarios superiores con altura de 700 a 850mm.

Sistema de elevación y armario interior de aluminio, estantes blancos.

El elevador desplaza hacia abajo los estantes del cuerpo, control mediante pulsador.


Seguridad: la placa de protección para embutir al contacto frena el movimiento de descenso, con certificación CE.

Capacidad de carga: 25kg.

Carrera: 480mm

Indicación de pedido.

A petición, el sistema de elevación puede combinarse adicionalmente con un mando a distancia.


Sistema de elevación OIS-V 230 V


El sistema de elevación OIS-V 230 V permite una regulación de altura individual de armarios interiores. El sistema de elevación saca hacia abajo el armario interior del armario superior.



Fariña Bretal

Materiales para mobiliario y carpintería de madera

Calle de San Roque, nº26
15938 A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Tfn: 981 832 068

Fax: 981 833 914

E-mail: info@fbretal.es

Web: www.fbretal.es


QUICK-STEP®

 **blum®**

 **FINSA**

 **IRURENA**

 **MARCO**

 **SCRIGNO®**

HÄFELE


Grupo Losán

fischer

 **ONMETALL**

KLEIN®


HECO
SCHRAUBEN


ALNIC
GRUPO

 **QUIMUNSA**




REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Viefe®

 **Terrayma®**


bakar

jandel